

# Evaluare de risc si conditii de organizare pentru evenimente

## Context

Evenimentul este definit, in general, ca fiind o activitate organizata intr-o locatie specifica, cu un scop precis si pentru o perioada determinata de timp.

Evenimentele pot fi clasificate in diferite tipuri, in functie de faptul ca sunt spontane sau planificate, recurente in diferite locatii sau recurente in aceeasi locatie. Exista unele constatari ca restrictionarea evenimentelor impreuna cu alte masuri de izolare pot reduce raspandirea bolii.

Mecanismul de transmitere este intotdeauna un factor cheie in planificarea in vederea controlului raspandirii infectiilor. Este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic. Mecanismele exacte prin care se produce transmisia sunt inca neclare, dar se crede ca implica mai multe cai, inclusiv prin picaturi respiratorii si contact direct/indirect cu secretii.

Transmiterea prin modalitatile mentionate presupune in mod clar apropierea fizica de persoanele infectate, fie prin atingere directa, fie prin propulsia picaturilor mari pe o distanta relativ scurta.

Riscurile reprezentate de evenimente sunt cele datorate concentrarii unui numar mare de persoane si includ probabilitatea transmiterii bolii de la persoana la persoana, urmata de raspandirea rapida geografica datorita dispersiei populatiei in timpul si dupa eveniment si exportul bolii la populatii din zone inca neafectate.

## Evaluarea de risc

Evaluarea riscurilor este cruciala ca baza pentru a decide participarea sau nu o anumita adunare in masa.

Informatiile specifice necesare pentru evaluarea riscurilor pe care le poate implica un eveniment includ:

- situatia globala a infectiilor cu coronavirus (Covid-19)
- situatia la nivel national a infectiilor cu coronavirus (Covid-19).

Evaluarea riscului pentru infectia cu coronavirus (Covid-19) ar trebui sa tina cont atat de caracteristicile generale, cat si de cele specifice.

Caracteristicile generale ale infectiei cu coronavirus cuprind:

- dinamica transmiterii,
- severitatea clinica,
- optiuni de tratament,
- potentialul de prevenire.

Caracteristicile specifice ale evenimentului care ar trebui sa fie luate in considerare includ:

- densitatea multimii;
- natura contactului dintre participanti (*de exemplu, un concert sau eveniment religios, in interior sau in aer liber, amenajarea locului*);
- daca la eveniment vor fi prezenti participanti inregistrati si neinregistrati;
- ocupatia participantilor si posibila lor expunere anterioara;
- numarul de participanti care vin din tari sau zone afectate de focare in termen de 14 zile inainte de eveniment;
- varsta participantilor; deoarece persoanele in varsta care au afectiuni co-morbide par a fi afectate mai grav, evenimentele la care participantii fac parte in principal din aceasta categorie pot fi asociate cu transmiterea crescuta;
- tipul sau scopul evenimentului (*de exemplu: sportiv, festival, religios, politic, cultural*);
- durata si modul de calatorie al participantilor. Daca durata evenimentului este mai lunga decat perioada de incubatie pentru infectia cu coronavirus (14 zile), atunci se asteapta ca majoritatea cazurilor asociate evenimentului sa se produca chiar in timpul desfasurarii acestuia. In schimb, daca durata este mai scurta, majoritatea cazurilor ar aparea probabil dupa eveniment, in timp ce oamenii calatoresc si se intorc in comunitatile lor de origine.

Caracteristici eveniment			Nivel risc	Calcul risc: Scazut-1 Moderat-2 Ridicat-3
1	Tipul evenimentului	Sportiv	Moderat	
		Religios	Ridicat	
		Cultural	Moderat	
		Festival/Concert	Moderat	
		Politic	Moderat	
		Conferinte	Moderat	
2	Nivel de activitate	Asezat	Scazut	
		In picioare	Moderat	
		Mobil	Ridicat	
3	Durata	< 24 ore	Scazut	
		1 zi - 1 saptamana	Moderat	
		> 1 saptamana	Ridicat	
4	Frecventa	Recurenta	Ridicat	
		Unic	Scazut	
5	Participanti	Local in zone neafectate	Scazut	

		Local in zone afectate	Ridicat	
		National cu participanti din zone neafectate	Scazut	
		National cu participanti din zone afectate	Ridicat	
		International cu participanti din zone neafectate	Scazut	
		International cu participanti din zone afectate	Ridicat	
6	Densitate	Densitate scazuta	Scazut	
		Densitate medie	Moderat	
		Densitate inalta	Ridicat	
7	Varsta participanti	Copii si adolescenti	Scazut	
		Adulti	Moderat	
		Varstnici	Ridicat	
8	Locul evenimentului	In spatii inchise	Ridicat	
		In aer liber	Scazut	
		Imprejmuit	Ridicat	
9	Igiena/sanitate	Fara	Ridicat	
		Locuri pentru spalare mainile	Scazut	
		Toaleta temporara	Moderat	
		Toaleta permanente	Scazut	
			Total	

#### Estimarea riscului pentru eveniment:

- Scazut: Scor 9-14 ar putea aparea o parte din timp
- Moderat: Scor 15-19
- Ridicat: Scor peste 20

In urma estimarilor de risc din care reiese un nivel "Scazut" sau "Moderat" evenimentele se pot organiza, dar organizarea lor nu exclude un risc de aparitie a propagarii transmiterii infectiei. Pentru un rezultat al estimarii din care reiese un nivel "ridicat" riscul este de asteptat sa apara in majoritatea circumstantelor si astfel nu este incurajata organizarea lor.

## Recomandari pentru organizatorii de evenimente

Organizatorii de evenimente ar trebui sa stabileasca legaturi directe cu autoritatile de sanatate publica locale si nationale, precum si cu furnizorul local de servicii de sanatate pentru eveniment.

In echipa de organizare a unui eveniment ar trebui sa existe o persoana de legatura desemnata si, de asemenea, o persoana desemnata din directia de sanatate publica. Trebuie mentinut un contact regulat pe toata perioada planificarii pentru a schimba informatii, evaluari de risc si planuri. Canalele de comunicare intre institutiile publice, organizatori si public ar trebui sa fie convenite in prealabil.

Organizatorii trebuie sa prevada probabilitatea ca persoanele sa prezinte febra si alte simptome tipice ale infectiei cu COVID-19 in timpul evenimentului. Prin urmare, organizatorii ar trebui sa ia in considerare stabilirea unor zone de izolare la fata locului, pentru a proteja ceilalti participanti.

Organizatorii trebuie sa cunoasca unitatea medicala unde poate fi tratat orice participant al unui eveniment care manifesta cu simptome asemanatoare COVID-19 si cum va fi transportat.

Aglomerarea trebuie sa fie minimizata, iar organizatorii de evenimente trebuie sa ia in considerare utilizarea unor masuri de distantare pentru a reduce contactul strans intre oameni in timpul adunarii (*de exemplu, prin cresterea frecventei transportului, esalonarea sosirilor, devierea plecarilor si minimizarea adunarii la instalatiile sanitare, arile de distributie de alimente si apa*).

Masurile de prevenire trebuie sa includa mesaje despre definitia de caz, practicarea igienei mainilor si eticheta respiratorie, izolarea persoanelor bolnave, mentinerea autoizolarii si reducerea aglomerarii.

Trebuie luate in considerare si amanarea sau anulara evenimentelor sau solicitarea de a nu participa anumite persoane (*de exemplu, cei care au boli cronice, grave sau fatale*). Colaborarea la toate nivelurile (*local, regional, national si international*) este o parte importanta a evaluarii, atat inainte, cat si in timpul si dupa adunarile de masa. Este esentiala instruirea adecvata a personalului, inclusiv a voluntarilor implicati in organizarea evenimentelor.

Dupa ce are loc evenimentul, daca autoritatile de sanatate publica banuiesc ca s-a produs transmiterea virusului COVID-19, organizatorii si participantii trebuie sa sprijine raspunsul autoritatilor.

Organizatorii trebuie sa fie in legatura cu directiile de sanatate publica si sa faciliteze schimbul de informatii despre toti participantii simptomatici (*precum itinerariile lor, informatiile de contact, procedurile de viza, rezervarile la hotel*).

## Evenimente organizate in zonele neafectate

- Promovati practica uzuala a actiunilor preventive de zi cu zi. Folositi mesaje si materiale de sanatate elaborate de surse de sanatate publica oficiale (*cum ar fi MS, INSP, MAI-DSU*), pentru a incuraja personalul evenimentului si participantii sa practice bune obiceiuri de sanatate personala.

- Promovati actiuni preventive zilnice pentru a preintampina raspandirea COVID-19, care includ:
  - Ramaneti acasa cand sunteti bolnav, cu exceptia cazurilor de ingrijire medicala.
  - Acoperiti-va gura si nasul in timpul tusei si stranutului cu un servetel, apoi aruncati servetelul in cosul de gunoi.
  - Spalati-va des pe maini cu apa si sapun timp de cel putin 20 de secunde, in special dupa ce mergeti la baie, inainte de a manca, dupa ce va suflati nasul, tusiti sau stranutati.
  - Evitati sa va atingeti ochii, nasul si gura cu mainile nespalate.
  - Curatati si dezinfectati zilnic suprafetele si obiectele atinse frecvent.

Furnizati materiale de prevenire a COVID-19 la evenimentele pe care le organizati. Planuiti sa aveti la indemana provizii suplimentare de igiena pentru personal si participantii la evenimente, inclusiv sapun, produse igienice pentru maini (*gel dezinfectant, servetele dezinfectante*), prosoape de hartie si masti de unica folosinta (*pentru persoanele care incep sa prezinte simptome*).

Nota: Mastile de unica folosinta trebuie pastrate la fata locului si utilizate numai daca cineva (*angajat sau participant*) se imbolnaveste in timpul evenimentului. Cei care se imbolnivesc trebuie sa fie imediat izolati, intr-un spatiu separat de personal si de ceilalti participanti, si sa li se inmaneze o masca de unica folosinta.

Promovati mesaje care descurajeaza persoanele bolnave sa participe la eveniment. Insistati pe mesajele care solicita ca oamenii sa paraseasca evenimentul daca incep sa aiba simptome care includ febra, tuse si dificultati de respiratie. Acestia ar trebui sa solicite imediat asistenta medicala, apeland la cabinetul medicului sau la camera de urgenta pentru a primi indrumari.

Puneti la dispozitie un numar suficient de instalatii de spalare a mainilor, cu sapun si apa curenta, geluri dezinfectante pentru maini si prosoape de hartie.

### ***Evenimente organizate in zone afectate cu focare confirmate de COVID-19***

In timpul unui focar in comunitatea dvs., oficialii de sanatate publica pot oferi organizatorilor de evenimente indrumari menite sa contribuie la incetinirea raspandirii COVID-19. Intalniti-va regulat cu coordonatorul operatiunilor de urgenta sau cu echipa de planificare de la locul de desfasurare. Acestia sunt imputerniciti sa evalueze, gestioneze si comunice in mod precis riscurile posibile. Actionarea din timp cu masuri pentru incetinirea raspandirii COVID-19 vor ajuta la mentinerea sanatatii personalului evenimentului, a participantilor si a comunitatii.

In timpul unui focar de infectii cu coronavirus (Covid-19), resursele din directiile de sanatate publica, sistemele de asistenta medicala locale si/sau fortele de ordine pot fi limitate si, ca urmare, pot influenta decizia de a amana sau anula un eveniment. Daca este posibil, planificati modalitati alternative pentru ca participantii sa se bucure de evenimente prin televiziune, radio sau online.

Urmariti permanent situatia locala a evolutiei infectiilor cu coronavirus (Covid-19). Obtineti informatii actualizate despre activitatea locala de la oficialii de sanatate publica. Urmariti masurile de restrictie de activitati din zona deoarece acestea ar putea afecta personalul evenimentului.

Distribuiti mesaje de sanatate publica despre infectia cu coronavirus personalului si participantilor la eveniment. Continuati sa promovati actiunile preventive zilnice. Furnizati materiale de prevenire a infectiei catre personal si participantii la eveniment. Abordati teama potentiala si anxietatea care pot rezulta din zvonuri sau dezinformari.

Asigurati-va ca la locatia evenimentului exista provizii suficiente pentru personalul si participantii la eveniment, cum ar fi produse de dezinfectare a mainilor care contin cel putin 60% alcool, prosoape si servetele de hartie, cosuri de gunoi, produse de curatat si dezinfectante si masti de unica folosinta. Curatati suprafetele si obiectele atinse frecvent cu detergent si apa inainte de dezinfectare, in special suprafetele care sunt vizibil murdare.

Luati in considerare alternative pentru personalul evenimentului si participantii care prezinta un risc ridicat de complicatii pentru infectia cu coronavirus. In prezent, adultii in varsta si persoanele cu boli cronice asociate sunt considerati a avea un risc crescut de boala severa si complicatii ale infectiei cu coronavirus (Covid-19). Organizatorii de evenimente pot lua in considerare redistribuirea atributiilor pentru personalul cu risc ridicat, astfel incat sa aiba un contact minim cu alte persoane. Persoanele din grupurile cu risc ridicat ar trebui sa se consulte cu furnizorul de servicii medicale in vederea participarii la evenimente cu numar mare de participanti. Luati in considerare oferirea de rambursari participantilor la eveniment care nu pot participa deoarece prezinta un risc ridicat si/sau furnizati informatii despre optiunile alternative de vizualizare.

Implementati politici de concediu medical (*daca este posibil*) pentru personal. Solicitati personalului sa ramana acasa daca sunt bolnavi sau au grija de un membru de familie bolnav. Permitted personalului sa lucreze de acasa atunci cand este posibil.

Asigurati izolarea celor care manifesta simptome specifice pe parcursul evenimentului si oferiti-le masti de unica folosinta. Stabiliti proceduri pentru a sprijini personalul bolnav sau participantii sa paraseasca evenimentul cat mai curand posibil. Lucrati cu departamentul local de sanatate publica si spitalele din apropiere pentru ingrijirea celor care se imbolnavesc. Daca este nevoie, contactati serviciile de urgenta pentru cei care au nevoie de ingrijiri de urgenta. Transporturile publice, calatoriile in comun si taxiurile ar trebui evitate pentru persoanele bolnave, iar mastile de unica folosinta trebuie sa fie purtate de persoane care sunt bolnave in orice moment cand se afla intr-un vehicul.

*Sursa: OMS si CDC*